

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケージヨト寸法	

■低圧ガス入りストラット

WST3009R/L	RF/RH1.2-F	465(-26)	305(-10)	(-15)	281mm以上
WST3010R/L	JA4-F	406(-25)	283(-5)	(-15)	240mm以上
WST3011R/L	GF-JB1/2-F	432(-25)	303(-25)	(-25)	229mm以上
WST3012R/L	GF-PA1-F	440(-25)	287(-25)	(-25)	261mm以上
WST3013R/L	GA4-F	446(-24)	291(-25)	(-25)	279mm以上
WST3014R/L	GH1/2-F	518(-25)	343(-25)	(-25)	310mm以上
WST3015R/L	HM1/2-F	349(-20)	236(-20)	(-20)	233mm以上
WST3016R/L	HM1/2(S/A <sup>®</sup> ッカ-ジ)-F	344.6 (-10)	228 (-10)	(-10)	241mm以上
WST3017R/L	DY3W/5W-F	467(-10)	317(0)	(-10)	330mm以上
WST5076R/L	TCR11/21-F	523(-25)	389(0)	(0)	295mm以上
WST5079R・L	GV8W-R	574.5(-25)	398(-25)	(-25)	300mm以上
WST5085R/L	GF8-R	560(-25)	375(-15)	(0)	260mm以上
WST5091R/L	AE100G-F	454(-25)	320(-15)	(-15)	235mm以上
WST5092R/L	AE100/111G-R	546(-25)	395(0)	(0)	285mm以上
WST5093R/L	N84W-F	519(-25)	350(-15)	(-15)	275mm以上
WST5105R/L	ST195-R	533.5(-25)	365(-15)	(-15)	290mm以上
WST5106R/L	AE115G-R	490(-25)	344(0)	(0)	303mm以上
WST5111R/L	BG5/GF8-F	501(-25)	346(-15)	(-15)	235mm以上
WST5112R/L	BG5-R	586(-25)	398(0)	(0)	305mm以上
WST5119R/L	W/VW30-F	459(-25)	346(0)	(0)	212mm以上
WST5135R/L	GV8W-F	466(-25)	316(-15)	(-15)	240mm以上
WST5140R/L	CD5W-F	479(-25)	345(0)	(0)	235mm以上
WST5146R/L	NW10-F	465(-25)	322(-25)	(-25)	235mm以上
WST5151R/L	AE111-F	457(-25)	335(0)	(0)	238mm以上
WST5152R/L	WGC34-F	449(-25)	312(-15)	(-15)	242mm以上
WST5153R/L	AE115G-F	461(-25)	345(0)	(0)	235mm以上
WST5156R/L	DW5W-F	447(-25)	329(-15)	(-15)	252mm以上
WST5157R/L	W/VW30-F	459(-25)	346(0)	(0)	212mm以上
WST5161R/L	SF5-R	612(-25)	415(-25)	(-25)	317mm以上
WST5162R/L	Z10-F	493.5(-25)	361.5(-7)	(-15)	279mm以上
WST5163R/L	MCV21W-F	659(-25)	502(0)	(0)	260mm以上
WST5164R/L	MCV21W-R	644(-25)	458(0)	(0)	315mm以上
WST5173R/L	SV50G-F	547(-25)	361(-25)	(-25)	303mm以上
WST5174R/L	SF5-F	523(-25)	378(-15)	(-15)	243mm以上
WST5175R.L	SCP10-F	496(-25)	340 (-15)	(-15)	293mm以上
WST5175ZR.L	SCP13-F	506 (-15)	326 (-14)	(-15)	304mm以上
WST5176R/L	BH5-F	497(-30)	346(-12)	(-18)	240mm以上
WST5178ZR/L	U30-F	508(-40)	327(-33)	(-10)	308mm以上
WST5179R/L	CV21S-F	365(-25)	334(0)	(0)	251mm以上
WST5180R/L	MC21S-F	430(-25)	290(-23)	(-23)	240mm以上
WST5183R/L	L910S-F	456(-6.3)	348(0)	(-9.5)	232mm以上
WST5187R/L	ST215G-F	463(-25)	324(-25)	(-13.5)	252mm以上
WST5190R.L	H41A-F	453(-25)	306(-25)	(-25)	257mm以上
WST5193R/L	RA1/2-F	460(-23)	336(0)	(0)	245mm以上
WST5194R/L	RA1/2-R	442(-25)	315(0)	(0)	231mm以上
WST5196R/L	WGC34(MC後)-F	455(-25)	308(-10)	(-10)	246mm以上
WST5201R/L	W11-F	469(-25)	312(-20)	(-20)	245mm以上
WST5202R/L	ST215G-R	533.5(-25)	341(-39)	(-19.5)	310mm以上
WST5203R.L	NCP15-F	514(-10)	344(-23)	(-12)	282mm以上
WST5204R.L	NCP30-F	504(-20)	336(-25)	(-25)	268mm以上
WST5205R.L	NCP25-F	514(-10)	344(-23)	(-12)	280mm以上
WST5206R.L	NCP10/20-F	496(-25)	340(-15)	(-15)	272mm以上
WST5207R/L	ACR30/AHR10W-F	560(-25.5)	378(13.5)	(-10)	322mm以上
WST5209R.L	NCP35-F	504(-20)	336(-25)	(-25)	263mm以上
WST5210R/L	ALE50-F	565(-25)	411(-15)	(0)	260mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースポート寸法	
WST5211R/L	ALE50-F	565(-25)	411(-15)	(0)	260mm以上
WST5214R/L	ACR/MCR40W-F	556.5(-25)	378(-25)	(-25)	305mm以上
WST5215R/L	WHNY11-F	465(-25)	327(-15)	(-15)	305mm以上
WST5216R/L	APE50-F	565(-25)	411(-15)	(0)	260mm以上
WST5218R/L	P12-F	448(-20)	300(0)	(0)	276mm以上
WST5219R/L	PC24-F	507(-15)	342(-22)	(-15)	275mm以上
WST5220R/L	PC24-F	507(-15)	342(-22)	(-15)	275mm以上
WST5220ZR/L	TC24-F	507(-15)	342(-22)	(-15)	275mm以上
WST5222R/L	GD1-F	460 (-10)	280 (-40)	(-15)	283.5mm以上
WST5223R.L	CS5W-F	511(-20)	341(-10)	(-10)	327mm以上
WST5224R/L	RF3.4.5.6-F	550 (-20)	340 (-35)	(-15)	314mm以上
WST5225R/L	ZZE123G-F	505(-18)	325(-21)	(-19)	307mm以上
WST5226R/L	SF5-F	500.5(-20)	378(-15)	(-15)	285mm以上
WST5227R/L	BJFW-F	488(-20)	310(-10)	(-10)	302mm以上
WST5228R/L	BJFW-R	573(-20)	370(-17)	(0)	346mm以上
WST5229R/L	ACM21W-F	550(-24)	360(-17)	(-12)	355mm以上
WST5230R/L	K12-F	485(-27)	333(-27)	(-25)	354.5mm以上
WST5230ZR/L	BZ11/E11-F	485(-27)	333(-27)	(-25)	310mm以上
WST5232R/L	E51-F	540(-20)	375(-11)	(-10)	364mm以上
WST5233R/L	WFY11-F	454(-20)	306(-20)	(-20)	309mm以上
WST5234R/L	AZR60G-F	550(-24)	350(-24)	(-22)	365mm以上
WST5235R/L	LW5W-F(MC前)	628(-15)	407(-28)	(-29.5)	372mm以上
WST5236R/L	CP8W-F	482(-25)	312(-16)	(-10)	321mm以上
WST5237R/L	CP8W-R	568(-25)	363(-18)	(-5)	363mm以上
WST5238R.L	H81W-F	468(-15)	330(-31)	(-20)	298mm以上
WST5240R.L	NCP61-F	501(-20)	341(-20)	(-20)	297mm以上
WST5241R/L	SG5-F	500(-14)	376(-15)	(-15)	339mm以上
WST5242R/L	SG5-R	407(-25)	430(-25)	(-25)	337mm以上
WST5243R/L	MF/G21S-F	440(-15)	310(-10)	(-10)	285mm以上
WST5243ZR/L	MC22S(MC後)-F	440(-15)	310(-10)	(-10)	285mm以上
WST5247R/L	ZNE10G-F	510 (-10)	330 (-24)	(-15)	292mm以上
WST5247ZR/L	ZNE14G-F	510.8(-10)	330 (-24)	(-15)	288mm以上
WST5248R.L	NCP58G-F	506(-15)	326(-29)	(-15)	287mm以上
WST5250R/L	ST215G-F	463(-25)	324(-25)	(-13.5)	252mm以上
WST5251R/L	AZT241W-F	516 (-5)	324 (-15)	(-10)	300mm以上
WST5252R/L	L152S-F	493(-10)	323 (-10)	(-10)	242mm以上
WST5253R/L	ANZ11W-F	510(-11)	330(-34)	(-25)	292mm以上
WST5254R/L	LWFW-F	628 (-15)	407 (-48)	(-30)	372mm以上
WST5255R/L	LW5W-F(MC後)	628 (-15)	407 (-48)	(-30)	372mm以上
WST5256R.L	Z25/27A-F	533.5 (-10)	351 (0)	(-10)	315mm以上
WST5258R/L	GD1-F	460 (-10)	280 (-40)	(-15)	283.5mm以上
WST5259R/L	NA4W-F	537.5 (-10)	345 (-10)	(-0)	316mm以上
WST5262R/L	U30-F	508(-40)	327(-33)	(-10)	346mm以上
WST5265R/L	PJ31-F	512(-10)	336(-10)	(-10)	255mm以上
WST5266R/L	#U31-F	520(-10)	345(-10)	(-10)	300mm以上
WST5267R/L	#NU31-F	528 (-10)	360 (-10)	(-10)	296mm以上
WST5274R.L	H81W-F	473 (-10)	350(-11)	(-10)	288mm以上
WST5279R/L	BL/BP5-F	494(-10)	344(-11)	(-8)	234mm以上
WST5283R/L	ANM10W-F	511(-10)	346(0)	(-10)	307mm以上
WST5285R/L	HG21S-F	446(-10)	310(-10)	(-10)	261mm以上
WST5286R/L	SR20## E/G車(M/C前)-F	483(-10)	326(-16)	(-16)	325mm以上
WST5287R/L	QR20## E/G車(M/C前)-F	483(-10)	342(-16)	(-16)	325mm以上
WST5289R/L	Y12/Z12/NZ12-F	500(-10)	368(-10)	(-10)	300mm以上
WST5289XR/L	C11-F	500(-10)	368(-10)	(-10)	306mm以上
WST5290R/L	SCP90/NCP91,100-F	538(-10)	383(-10)	(-10)	290mm以上
WST5294R/L	JB5/7-F	520(-10)	290(-10)	(-10)	298mm以上
WST5295R/L	JB6/8-F	460 (-10)	300(-15)	(-12)	306mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースジョイント寸法	
WST5296R/L	ACV30-F	542.5(-10)	368.5(0)	(-10)	335mm以上
WST5297R/L	ACV30-R	556.1(-10)	417.5(0)	(0)	344mm以上
WST5304R/L	L250S-F	503(-10)	384(-10)	(-10)	278mm以上
WST5305R/L	L350S/550S-F	513(0)	367(0)	(0)	264mm以上
WST5306R/L	L360S-F	503(-10)	357(-10)	(-10)	263mm以上
WST5307R/L	HE21S-F	445(-10)	310(-10)	(-10)	248mm以上
WST5308R/L	MH21S-F	399(-10)	315(-5)	(-5)	263mm以上
WST5314R/L	ACU/MCU30,35W-F	562.8 (-15)	425(0)	(0)	338mm以上
WST5314ZR/L	MHU38W-F	562.8 (-15)	425(0)	(0)	346mm以上
WST5315R/L	ACU/MCU30,35W-R	579(0)	391(0)	(0)	341mm以上
WST5318R/L	ACU30W-R	625(0)	440(0)	(0)	322mm以上
WST5325R/L	MH21/22S-F	※430(-20)	315(0)	(-1)	263mm以上
WST5326R/L	MF21S-F	※443(-10)	320(0)	(-10.5)	248mm以上
WST5327R/L	ACR.GSR50/55-F	527(-10)	369(-10)	(-10)	321mm以上
WST5328R.L	QNC20/21/25-F	534(-10)	378(-10)	(-10)	307mm以上
WST5332R/L	MHU38W-R	579.4(0)	401.3(0)	(0)	347mm以上
WST5335R/L	ZC11/21S-F	549(-9)	386(-3)	(-11)	312mm以上
WST5336R/L	ZD11/21S-F	549(-10)	381(-15)	(-15)	324mm以上
WST5346R/L	RA1/2-F	432(-10)	341 (-10)	(-10)	245mm以上
WST5347R/L	YA11S/YB11S-F	518(-10)	405(0)	(0)	339mm以上
WST5350R/L	CW4W/CW5W-F	552(-10)	389(-10)	(-10)	311mm以上
WST5351R/L	RG1,2,3,4-F	515(-10)	306(-15)	(-15)	349mm以上
WST5352R/L	C25-F	517(-10)	353(-15)	(-15)	314mm以上
WST5353R/L	NC25-F	533(-10)	345(-20)	(-20)	319mm以上
WST5354R/L	B30-F	491(-10)	331(-18)	(-18)	290mm以上
WST5357R/L	JE1-F	460 (-10)	283(-10)	(-10)	312mm以上
WST5358R/L	RJ1,2/RC1,2(NA)-F	426(-10)	317(-10)	(-10)	270mm以上
WST5358ZR/L	RJ1,2/RC1,2(SC)-F	426(-10)	317(-10)	(-10)	270mm以上
WST5359R/L	RJ1,2/RC1,2-R	443(-10)	299(-10)	(-10)	221mm以上
WST5360R/L	CV5W-F	552(-10)	389(-10)	(-10)	320mm以上
WST5361R/L	NZE141G-F	511(-10)	354(0)	(0)	301mm以上
WST5362R/L	NZE151H/ZRE152H-F	484(-10)	337(0)	(0)	299mm以上
WST5365R/L	ACU/GSU30W-R	625(0)	440(0)	(0)	322mm以上
WST5366R/L	ACU/GSU30W-R	579(0)	391(0)	(0)	322mm以上
WST5367R/L	MHU38W-R	579(0)	401(0)	(0)	347mm以上
WST5368R/L	ZRE142G-F	510(-10)	354(0)	(0)	310mm以上
WST5369R/L	AHR20W-F	542(-10)	384(-10)	(-10)	344mm以上
WST5370R/L	DA64W-F	363(-10)	300(-10)	(0)	239mm以上
WST5371R/L	DA64V-F	410(-10)	295(-10)	(0)	232mm以上
WST5372R/L	L405S-F	472(-10)	345(-10)	(-10)	257mm以上
WST5374R/L	CV5W-F	552(-10)	355(-24)	(-10)	322mm以上
WST5377R/L	RN1/2-F	458(-10)	326(-10)	(-10)	260mm以上
WST5378R/L	RN1/2-R	435(-10)	299(-10)	(-10)	231mm以上
WST5381R/L	ZRR70/75G-F	524(-10)	395(0)	(0)	361mm以上
WST5382R/L	175/185S (加外RS)-F	496(-10)	339(-10)	(-10)	277mm以上
WST5383R.L	175/185S (NA)-F	506(-10)	325(-10)	(-10)	277mm以上
WST5384R/L	ZRR70/75W-F	528(-9)	395(0)	(0)	361mm以上
WST5385R/L	AZE156H-F	484(-10)	337(0)	(0)	309mm以上
WST5386R/L	NHW20-F	511(-9)	354(0)	(0)	291mm以上
WST5387R/L	ZRE152N-F	484(-10)	337(0)	(0)	291mm以上
WST5388R/L	GGA/ANA10-F	484(-10)	341(0)	(0)	300mm以上
WST5390R/L	LY3P-F	621(-10)	429(-10)	(-10)	382mm以上
WST5392R/L	NCP/ZSP110-F	538(-9)	382(-10)	(-10)	308mm以上
WST5393R/L	MK21S/ML21S-F	406(-19)	312(-10)	(-10)	289mm以上
WST5394R/L	L375S-F	496(-10)	335(-9)	(-9)	270mm以上
WST5398R/L	GRE156H-F	484(-9)	342(0)	(0)	313mm以上
WST5399R.L	H82W(NA)/H82A-F	473 (-8)	350 (-11)	(-10)	286mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケージヨト寸法	
WST5400R/L	H82W(TURBO)/H82A-F	473(-10)	358(-10)	(-9)	289mm以上
WST5401R/L	RN6,8-F	500(-10)	303(-10)	(-10)	320mm以上
WST5403R/L	DE3FS-F	499(-10)	330(-10)	(-10)	318mm以上
WST5405R/L	ZVW30-F	488(-10)	333(-10)	(-10)	317mm以上
WST5406R/L	L275S-F	506(-10)	325(-10)	(-10)	285mm以上
WST5407R/L	ZGE22W-F	※505(-10)	359(0)	(0)	310mm以上
WST5408R/L	ZGE25W,20G,21G,25G-F	510(-10)	330(-24)	(-15)	309mm以上
WST5409R/L	ZGE20W-F	510(-10)	354(0)	(0)	315mm以上
WST5413R/L	MH23S-F	448(-10)	329(0)	(0)	276mm以上
WST5414R/L	HE22S-F	449(-9)	314(-15)	(0)	287mm以上
WST5417R/L	GH2/3-R	492(-10)	331(-10)	(-9)	277mm以上
WST5418R/L	BM9/BR9-F	519(-10)	357(-10)	(-10)	284mm以上
WST5415R/L・ZR/L	SH5-F	529(-10)	381(-10)	(-11)	295mm以上
WST5419R/L	ZC31S-F	549(-10)	386(0)	(-10)	305mm以上
WST5420R/L	GH6/7/8-R	492(-10)	331(-10)	(-9)	276mm以上
WST5422R/L	GE6-F	478(-10)	303(-9)	(-9)	326mm以上
WST5423R/L	GE8-F	472(-10)	293(-10)	(-10)	329mm以上
WST5424R/L	L675S-F	529(-10)	381(-11)	(-11)	282mm以上
WST5428R/L	GB3-F	466(-10)	301(-10)	(-10)	302mm以上
WST5429R/L	GB4-F	485(-10)	326(-10)	(-10)	302mm以上
WST5433R/L	FD1/2-F	430(-10)	254(-10)	(-10)	285mm以上
WST5434R/L	DA64W-F	363(-10)	300(0)	(0)	239mm以上
WST5435R/L	DA64V-F	410(-10)	295(0)	(0)	232mm以上
WST5436R/L	JC1-F	450(-10)	295(-10)	(-10)	286mm以上
WST5437R/L	JC2-F	460(-10)	310(-10)	(-10)	305mm以上
WST5438R/L	L455S,F-F	496(-10)	329(-10)	(-10)	265mm以上
WST5439R/L	HA/HB25S-F	449(-10)	314(-15)	(0)	263mm以上
WST5441R/L	K13-F	528(-10)	374(-10)	(-10)	302mm以上
WST5442R/L	E52-F	561(-10)	397(-10)	(-10)	302mm以上
WST5443R/L	YA4,5-F	495(-10)	359(0)	(0)	253mm以上
WST5446R/L	CY3A/CY4A-F	537(-10)	353(-10)	(-10)	314mm以上
WST5449R/L	RK1/RK5-F	485(-10)	315(-10)	(-10)	331mm以上
WST5450R/L	RK2/6	480(-10)	325(-10)	(-10)	321mm以上
WST5453R/L	L575S	496(-10)	335(-9)	(-9)	280mm以上
WST5454R/L	NCP131	538(-9)	382(-11)	(-10)	298mm以上
WST5455R/L	GP1	472(-10)	293(-10)	(-10)	318mm以上
WST5456R/L	NCP131	526(-9)	382(-9)	(-10)	262mm以上
WST5459R/L	C26	517(-10)	353(-15)	(-15)	303mm以上
WST5460R/L	NC26	533(-10)	362(-20)	(-20)	311mm以上
WST5462R/L	MA15S	431(-12)	340(0)	(0)	277mm以上
WST5463R/L	LA100S	491(-10)	346(-10)	(-10)	267mm以上
WST5468R/L	MF33S	466(-10)	318(-10)	(-10)	273mm以上
WST5471R/L	ZVW4#-F	482(-10)	336(-5)	(-5)	310mm以上
WST5472R/L	LA300S-F	491(-10)	336(-10)	(-10)	283mm以上
WST5473R/L	ZE0-F	510(-10)	353(-10)	(-10)	301mm以上
WST5474R/L	GG8-F	569(-10)	402(-15)	(-15)	327mm以上
WST5475R/L	LA100S(Custom)-F	491(-10)	346(-10)	(-10)	278mm以上
WST5480R/L	ATH20W-F	537(-10)	379(-15)	(-15)	349mm以上
WST5481R/L	NZE161#/ZRE16#-F	535(-10)	382(-10)	(-10)	332mm以上
WST5482R/L	NZE164G-F	542(19)	392(19)	(-19)	325mm以上
WST5486R/L	ZC72S-F	549(-10)	386(-10)	(-10)	294mm以上
WST5502R/L	E52(M/C)-F	576(-10)	412(-10)	(-10)	302mm以上
WST5503R/L	ZD72S-F	551(10)	399(15)	(-15)	311mm以上
WST5504R/L	ZN6/ZC6-F	404(10)	264(15)	(-10)	259mm以上
WST5510R/L	GP2/3/6/7-F	447(20)	332(10)	(-10)	244mm以上
WST5516R/L	TB17-F	500(10)	352(10)	(-10)	294mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケース・ポート寸法	
WST5549R/L	SJ5/G-F	504(10)	385(10)	(-10)	271mm以上
WST5550R/L	GG2W-F	518(10)	389(10)	(-24)	292mm以上
WST5552R/L	E12/NE12-F	518(20)	364(20)	(-20)	310mm以上
WST5568R/L	GF8W-F	518(-10)	389(-10)	(-10)	289mm以上
WST5584R/L	GJ5FP-F	527(-10)	361(-10)	(-10)	319mm以上
WST5585R/L	KE2AW-F	591(-10)	383(-10)	(-10)	345mm以上
WST5586R/L	ZRE186H-F	462(-10)	327(-10)	(-10)	310mm以上
WST5588R/L	NKE165-F	535(-11)	382(-11)	(-10)	320mm以上
WST5590R/L	ZRR8# (ナローボディ) -F	561(-10)	385(-10)	(-10)	326mm以上
WST5591R/L	ZRR8# (ワイドボディ) -F	561(-11)	385(-10)	(-11)	326mm以上
WST5593R.L	LA600S-F	468(-10)	356(-10)	(-10)	280mm以上
WST5594R.L	LA610S-F	491(-10)	351(-10)	(-10)	275mm以上
WST5595R/L	GK5-F	476(-10)	288(-10)	(-10)	322mm以上
WST5596R/L	NHP10-F	538(-9)	382(-11)	(-10)	298mm以上
WST5601R/L	GP7/GPE-F	499(-10)	381(-10)	(-10)	270mm以上
WST5603R/L	MR31S-F	452(-10)	341(-10)	(-10)	271mm以上
WST5604R/L	GK3-F	476(-10)	288(-10)	(-10)	339mm以上
WST5605R/L	VM4/VMG-R	460(-10)	331(-20)	(-20)	228mm以上
WST5606R/L	ZC32S-F	525(-10)	386(-10)	(-10)	294mm以上
WST5607R/L	LA600S (スタビ付) -F	474(-18)	356(-4)	(-27)	290mm以上
WST5608R/L	CV1W-F	517(-11)	389(-11)	(-10)	312mm以上
WST5609R/L	BMEFS-F	531(-11)	365(-11)	(-10)	318mm以上
WST5610R/L	L33-F	481(-4)	355(-11)	(-10)	278mm以上
WST5611R/L	BM5A#-F	534(-10)	354(-10)	(-11)	313mm以上
WST5613R/L	AVV50-F	524(-10)	371(-11)	(-11)	297mm以上
WST5614R/L	AVV50-R	596(-10)	403(-10)	(-6)	325mm以上
WST5619R/L	CV4W-F	552(-11)	369(-10)	(-10)	300mm以上
WST5620R/L	KSP130(M/C)-F	533(-10)	381(-11)	(-10)	302mm以上
WST5623R/L	NSP130(M/C)-F	533(-10)	382(-10)	(-10)	302mm以上
WST5624R/L	NCP135(M/C)-F	550(-10)	401(-10)	(-10)	321mm以上
WST7003R/L	RN3.4-F	415(-20)	260(-20)	(-20)	299mm以上
WST8006R/L	CT21S-F	433(-25)	294(-15)	(-15)	230mm以上
WST8016R/L	L602S-F	422(-25)	298(-14)	(-14)	220mm以上

※リバウンドスプリング内蔵式の為、LMAXの表記となります。

■低圧ガス入り (含むS Pシート付き)

WSF1025	GF-JB1-R	430(-25)	356(-35)	283(-45)	270mm以上
WSF1026	GF-PA1-R	401(-30)	261(-15)	(-15)	257mm以上
WSF1027	GA4-R	430(-24)	341(-40)	(-40)	274mm以上
WSF1028	GH1/2-R	431 (-28)	275(-14)	(-14)	288mm以上
WSF1029	GF-JB2-R	404(-26)	259(13)	※ (-13)	212mm以上
WSF1031	MC21S-R	357(-20)	242(-10)	※ (-10)	259mm以上
WSF1033	L902S-R	461(-20)	296(-10)	※ (-10)	266mm以上
WSF1034	L910S-R	423(-20)	283(-10)	※ (-10)	214mm以上
WSF1036	H41A-R	357(-20)	242(-10)	※ (-10)	223mm以上
WSF1036Z	H81W-R	357(-20)	242(-13)	※ (-13)	263mm以上
WSF1038	PC24-R	504.5 (-10)	321.5 (-10)	※ (0)	235mm以上
WSF1038Z	TC24-R	504.5 (-10)	321.5 (-10)	※ (0)	235mm以上
WSF1039	HM1/2-R	386 (-20)	250 (-10)	※ (-10)	リーフスプリング
WSF1040	GD1-R	495 (-20)	325 (-20)	(-20)	263mm以上
WSF1041	K12-R	565 (-25)	349 (-10)	※ (-10)	243mm以上
WSF1041Z	BZ11-R	567(-25)	565(-25)	(-10)	233mm以上
WSF1042A	MF/MH/HE21S-R	435(-16)	277(-3)	(-8)	240mm以上
WSF1042	MF/G21S/MH22S-R	435(-16)	277(-3)	(-8)	240mm以上
WSF1042X	HG21S-R	435(-13)	277(-3)	(-3)	229mm以上
WSF1042Z	MC22S(MC後)-R	435(-16)	277(-3)	(-8)	240mm以上
WSF1046	NCP58G-R	499(-7)	313(-13)	(-10)	273mm以上
WSF1049	L152S/360S/L405S-R	539 (-6)	336 (0)	※ (0)	292mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
**ローダウンストローク仕様一覧**

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケース・ポート寸法	
WSF1054Z	QNC20/21/25-R	561(-10)	559(-10)	(-3)	287mm以上
WSF1056	HM1/2(S/A <sup>°</sup> ツケ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> )-R	455.9 (-10)	311 (-10)	(-10)	リーフスプリング
WSF1057	H81W-R	359 (-10)	242 (-4)	(-4)	270mm以上
WSF1059	ANM10W-R	614(-10)	373(-10)	(-10)	275mm以上
WSF1061	C11-R	549(-10)	378(-10)	(-10)	233mm以上
WSF1061X	E11-R	549(-10)	378(-10)	(-10)	234mm以上
WSF1062	SCP90-R	661(-10)	370(-20)	(-20)	306mm以上
WSF1063	NCP91-R	581(-10)	370(-20)	(-20)	289mm以上
WSF1065	JB5/7,JE1-R	570(-10)	389(0)	(-10)	298mm以上
WSF1065Z	JE1 SPORTS-R	570(-10)	389(0)	(-10)	298mm以上
WSF1066	JB6/8-R	488(-10)	348(-10)	(-10)	263mm以上
WSF1067	LS150S-R	553.6(-10)	334.1(-10)	(-10)	292mm以上
WSF1068	L250S/550S-R	561(-10)	559(-10)	(-10)	306mm以上
WSF1069	L350S-R	552(-10)	340(-4)	(-4)	288mm以上
WSF1076	NCP100-R	595(-10)	380(-10)	(-10)	301mm以上
WSF1077	Y12-R	549(-10)	378(-10)	(-10)	241mm以上
WSF1078	ZC11/21S-R	554(-10)	403(+40)	※(+16)	282mm以上
WSF1079	ZD11/21S-R	579(-10)	432(+40)	※(-10)	300mm以上
WSF1084	YA11S/YB11S-R	655(-10)	495(-20)	(-20)	288mm以上
WSF1089	RG1,2,3,4-R	674(-10)	475(0)	※(0)	307mm以上
WSF1090	C25-R	566(-10)	357(-10)	(-10)	268mm以上
WSF1092	NC25-R	566(-10)	357(-10)	(-10)	269mm以上
WSF1093	B30-R	624(-10)	415(-10)	(-10)	263mm以上
WSF1094	DA64W-R	420(-10)	264(-10)	(-5)	273mm以上
WSF1095	DA64V-R	420(-10)	264(-10)	(-5)	274mm以上
WSF1096	175S-R	582(-10)	370(-10)	(-10)	340mm以上
WSF1097	185S-R	560(-10)	337(-40)	※(-40)	248mm以上
WSF1098	NCP/ZSP110-R	595(-11)	380(-10)	※(-10)	284mm以上
WSF1098X	NCP120-R	595(-11)	380(-10)	※(-10)	
WSF1099	MK21S/ML21S-R	445(-10)	278(-10)	※(-10)	341mm以上
WSF1100/X	L375S-R/L275S-R	600(-10)	370(-10)	※(-10)	342mm以上
WSF1102	Z12/NZ12-R	580 (-10)	378(-10)	(-10)	239mm以上
WSF1103	H82W(NA)/H82A-F	348(-10)	236(-10)	※(-10)	246mm以上
WSF1105	MH23S/HA/HB25S-R	431(-10)	272(-5)	※(-5)	207mm以上
WSF1106	HE22S-R	429(-10)	273(-10)	(-10)	210mm以上
WSF1107	ZC31S-R	554(-10)	393(-10)	※(-10)	275mm以上
WSF1108	GE6-R	593(-10)	384(-10)	(-10)	306mm以上
WSF1109	GE8-R	593(-10)	372(-10)	(-10)	301mm以上
WSF1110	ZE2-R	590(-10)	390(-10)	(-10)	311mm以上
WSF1111	L675S-R	470(-11)	326(-10)	※(-10)	340mm以上
WSF1113	GB3,4-R	541(-10)	349 (-10)	(-10)	291mm以上
WSF1115	FD1/2-R	547(-10)	431(-10)	(-10)	273mm以上
WSF1116	JC1-R	570(-10)	379(-10)	(-10)	279mm以上
WSF1117	JC1-R	570(-10)	399(-10)	(-10)	276mm以上
WSF1118	JC2-R	558(-20)	367(-10)	(-10)	254mm以上
WSF1119	L455S,F-R	600(-10)	380(0)	(0)	336mm以上
WSF1120	K13-R	570(-10)	380(-10)	(-10)	275mm以上
WSF1121	RK1/RK5-R	655(-10)	453(-10)	(-10)	295mm以上
WSF1122	RK2/RK6-R	657(-10)	468(-10)	(-10)	298mm以上
WSF1124	NCP131-R	590(-10)	380(-11)	(-11)	286mm以上
WSF1127	C26-R	566(-10)	365(-20)	(-10)	267mm以上
WSF1129	MA15S-R	461(-10)	292(-10)	(0)	234mm以上
WSF1130	LA100S-R	600(-10)	380(0)	(0)	311mm以上
WSF1133	MF33S-R	431(-10)	272(-5)	(0)	211mm以上
WSF1142	GP2	593(-10)	379(-10)	(-10)	307mm以上
WSF1144	GG8	623(-10)	396(-10)	(-10)	296mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
ローダウンストローク仕様一覧

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケース・ポート寸法	
WSF1145	LA300S	571(-10)	360(-10)	(-10)	320mm以上
WSF1149	NZE161#/ZRE16#-R	592(-10)	380(-10)	(-10)	294mm以上
WSF1150	NZE164G-R	617(20)	388(20)	(-20)	290mm以上
WSF1151	ZC72S-R	561(-10)	354(-10)	(-10)	271mm以上
WSF1163	ZD72S-R	713(-10)	589 (-10)	(-10)	276mm以上
WSF1175	LA310S/A -R	570(10)	352(10)	(0)	245mm以上
WSF1191	E12-R	570(10)	380(10)	(-10)	266mm以上
WSF1192	NE12-R	628(10)	443(10)	(-10)	287mm以上
WSF1227	L465S-R	560(-10)	337(-5)	(0)	244mm以上
WSF1230	NKE165-R	590(-10)	380(-11)	(-11)	300mm以上
WSF1234	ZRR80 (2WD)-R	621(-10)	393(-11)	(-11)	270mm以上
WSF1235	ZRR85(4WD)-R	647(-10)	441(-10)	(-10)	288mm以上
WSF1236	LA600S-R	600(-10)	386(-10)	(-10)	327mm以上
WSF1237	LA610S-R	557(-10)	364(-10)	(0)	242mm以上
WSF1247	MR31S-R	434(-10)	281(-10)	(0)	212mm以上
WSF1248	BMEFS-R	643(-11)	407(-11)	(-11)	340mm以上
WSF1249	BYEFP-R	643(-11)	407(-11)	(-11)	335mm以上
WSF1250	BM5AP(4WD)-R	644(-10)	415(-10)	(-10)	328mm以上
WSF1257	NCP135-R	626(-12)	397(-11)	(-11)	286mm以上
WSF2014/Z	TCR21W-R	367(-24)	231(-12)	※(-12)	250mm以上
WSF2015	CXR10G-R	468(-24)	288(-12)	※(-12)	265mm以上
WSF2017	CD5W-R	475(-24)	309(-7)	※ (-7)	260mm以上
WSF2021	W/VW30-R	391(-22)	258(-12)	※ (0)	リーフスプリング
WSF2025	RA1/2-R	635(-25)	479(0)	※ (0)	270mm以上
WSF2041	NW10-R	476(-24)	305(-10)	※ (-10)	250mm以上
WSF2044	RF/RH1.2-R	597(-20)	458(-12)	※ (0)	286mm以上
WSF2045	AL/V#50-R	480(-24)	337(-12)	※ (0)	260mm以上
WSF2046	SR40G-F	371(-24)	240(-10)	※ (-10)	トーションバー-SP
WSF2047	SR40G-R	464(-21)	292(-10)	※ (-10)	271mm以上
WSF2048	SR50G-F	356(-24)	237(-3)	(-3)	トーションバー-SP
WSF2049	SR50G-R	496(-24)	311(-14)	※ (-14)	289mm以上
WSF2050	Z10-R	502(-25)	319(-25)	(-10)	288mm以上
WSF2051	SCP10-R	634(-25)	410(0)	※ (0)	312mm以上
WSF2052	U30-R	380(-32)	261(-16)	※ (-16)	302mm以上
WSF2053	N84W-R	583(-27)	377(-4)	(-9)	257mm以上
WSF2054	NCP30/61-R	634(-20)	404(-20)	(-20)	299/279mm以上
WSF2055	RA6-R	640(-20)	449(-30)	(-30)	315mm以上
WSF2056	NCP20-R	634(-25)	410(0)	※ (0)	317mm以上
WSF2057	MCR30-R	640(-25)	416.8(0)	※ (0)	323mm以上
WSF2059	ACR/MCR40W-R	663.7(-25)	412.4(-25)	(-25)	335mm以上
WSF2059Z	AHR10W-R	664(-25)	413(-25)	(-15)	353mm以上
WSF2060	RF3.4.5.6-R	580 (-10)	418 (-12)	(-12)	292mm以上
WSF2061	ACM21W-R	630(-20)	415(-20)	(-20)	318mm以上
WSF2062	E51-R	459(0)	363(0)	(0)	340mm以上
WSF2063	AZR60G-R	630(-40)	415(-7)	(-2)	329mm以上
WSF2064	LW5W/FW-R	381(-7)	261(-7)	※ (-7)	293mm以上
WSF2065	GY3W-R	438(-10)	286(-10)	※(-10)	313mm以上
WSF2066	WFY11-R	423(-10)	266(-10)	※(-10)	368mm以上
WSF2067Z	ZRR75W/G-R	680(-10)	442(-10)	(-10)	351mm以上
WSF2069	NM35-R	412(-15)	307(0)	(-15)	340mm以上
WSF2074	Z25/27A-R	633 (-10)	380 (0)	(-20)	299mm以上
WSF2075	NA4W-R	535 (-20)	330 (-10)	(-10)	253mm以上
WSF2076	U30-R	400 (-10)	290 (-10)	(-10)	335mm以上
WSF2078	SCP13-R	603 (-10)	400 (-17)	(-10)	277mm以上
WSF2079/X	#U31-R/PJ31-R	348(-10)	248(-10)	(-10)	315mm以上
WSF2080	#NU31-R	353.4 (-10)	259 (-10)	(-10)	320mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
**ローダウンストローク仕様一覧**

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケース・ポート寸法	
WSF2081	RR1/2/3/4-R	532(-10)	359(-10)	(-10)	336mm以上
WSF2089	ACR.GSR50-R	595(-10)	371(-10)	(-10)	290mm以上
WSF2090	ACR.GSR55-R	618(-10)	393(-10)	(-10)	308mm以上
WSF2095	CV5W-R	453(-10)	307(-10)	(-10)	335mm以上
WSF2096	ZRE152H-R	596(-10)	371(-10)	(-10)	328mm以上
WSF2098	AHR20W-R	618(-10)	393(-10)	(-10)	313mm以上
WSF2099	CV5W-R	435(-10)	289(-10)	(-10)	320mm以上
WSF2100	AZE156H/GRE156H-R	557(-9)	375(-12)	※(-9)	275mm以上
WSF2101	GGA/ANA10-R	513(-10)	345(-10)	※(-10)	268mm以上
WSF2102	LY3P-R	599(-10)	355 (-5)	※ (5)	299mm以上
WSF2113	ZVW30-R	596(-9)	371(-10)	(-10)	312mm以上
WSF2117	RR5-R	532(-10)	359(-10)	(-10)	317mm以上
WSF2118	GH#F#/GH#A#-R	530(-10)	351(-10)	(-10)	294mm以上
WSF2121	E52-R	412(-10)	301(-9)	(-10)	324mm以上
WSF2125	M/PM/HM35-R	402(-10)	297(-10)	(-10)	333mm以上
WSF2130	ZVW4#-R	546(-10)	344(-10)	(-10)	312mm以上
WSF2131	ZE0-R	628(-10)	430(-10)	(-10)	234mm以上
WSF2133	ATH20W-R	618(-10)	393(-9)	(-9)	324mm以上
WSF2146	TB17-R	568(-10)	376(-9)	(-10)	242mm以上
WSF2156	GJ5FP-R	636(-11)	427(-10)	(-11)	321mm以上
WSF2157	GJ5FP-R	636(-11)	427(-10)	(-11)	321mm以上
WSF2158	KE2AW-R	659(-10)	424(-10)	(-10)	341mm以上
WSF2159	KE2AW-R	659(-10)	424(-10)	(-10)	341mm以上
WSF2160	ZRE186H-R	532(-11)	374(-11)	(-11)	268mm以上
WSF2162	NZE181H-R	595(-11)	371(-10)	(-10)	311mm以上
WSF2164	GK5-RS-R	710(-10)	472(-10)	(-10)	291mm以上
WSF2182	GK3-R	710(-10)	472(-10)	(-10)	291mm以上
WSF2183	ZC32S-R	645(-10)	440(-10)	(-10)	271mm以上
WSF2184	CV1W-R	437(-14)	312(-5)	(-10)	330mm以上
WSF2185	L33-R	531(-10)	415(-10)	(-10)	330mm以上
WSF2187	CV1W-R	435(-10)	289(-10)	(-10)	310mm以上
WSF2188	CV2W-R	444(-10)	307(-10)	(-10)	329mm以上
WSF8006ZA	CT/CV21S-R	358(-8)	244(-14)	※ (-14)	250mm以上
WSF8016	L602S-R	437(-20)	282(-16)	※ (-16)	215mm以上
WSF9023	UCF10/20-F	501(-25)	396(0)	(0)	274mm以上
WSF9024	UCF10-R	615(-25)	428(-15)	(-15)	337mm以上
WSF9045	Y32-R	530(-30)	388(0)	(-15)	328mm以上
WSF9047	CE1-R	675(-13)	478(-12)	(-12)	360mm以上
WSF9050	JZS147/155-F	501(-25)	396(0)	(0)	300/285mm以上
WSF9051	JZS147/155-R	595(-25)	430(-25)	(-25)	321/345mm以上
WSF9054/Z	WGC/WGNC34-R	674(-25)	488(0)	(0)	310mm以上
WSF9054Z	WGC/WGNC34-R	674(-25)	488(0)	(0)	310mm以上
WSF9156Z	NHW20-R(15inch)	467(-10)	309(-10)	(-10)	306mm以上
WSF9160	NHW20-R(16inch)	467(-10)	309(-10)	(-10)	308mm以上
WSF9058	WGNC34-F	395(-25)	300(0)	(0)	230mm以上
WSF9069	Y33-R	530(-25)	388(0)	(0)	323mm以上
WSF9073	DW5W-R	641(-25)	491(0)	(0)	260mm以上
WSF9076	EA1A/EA1#-F	390(-25)	295(0)	(0)	210mm以上
WSF9077	EA1A/EA1#-R	525(-25)	370(0)	(0)	255mm以上
WSF9078/Z	EC5W/EC5#-F	398(-25)	295(-8)	(-8)	210mm以上
WSF9079/Z	EC5W/EC5#-R	535(-25)	370(-7)	(-10)	255mm以上
WSF9082/Z	CF6-R	603(-25)	442(0)	(-15)	344mm以上
WSF9087	JA4-R	385(-25)	266(0)	(-15)	263mm以上
WSF9088	UCF20-R	611(-25)	425(-18)	(0)	357mm以上
WSF9089	GXE/SXE10-F	488(-10)	363(-10)	(-10)	291mm以上
WSF9090	GXE/SXE10-R	551(-10)	408(-10)	(-10)	320mm以上
WSF9100	SV50G-R	450(-25)	300(-19)	(-15)	290mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
**ローダウンストローク仕様一覧**

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースジョイント寸法	
WSF9103	BH5-R	375(-36)	258(-20)	(-20)	265mm以上
WSF9104	WHP11-F	419(-25)	315(0)	(0)	266mm以上
WSF9106	WHP11-R	369(-25)	281(0)	(0)	246mm以上
WSF9107	JZS161-F	487(-25)	406(0)	(0)	283mm以上
WSF9108	JZS161-R	557.5(-25)	456(0)	(0)	303mm以上
WSF9110	CF7-R	688(-15)	508(0)	(0)	352mm以上
WSF9114	Y11/W11-R	295(-19)	225(-9.5)	(-9.5)	237mm以上
WSF9114Z	SR/QR20# E/G車-R	314(0)	234.5(0)	(0)	253mm以上
WSF9115	NCP15-R	457.5(-10)	306.6(0)	(0)	326mm以上
WSF9116	NCP25-R	457.5(-10)	306.6(0)	(0)	319mm以上
WSF9117	NCP35-R	457.5(-10)	306.6(0)	(0)	318mm以上
WSF9118	RN1.2.3.4-R	435 (-20)	325 (-20)	(-20)	242mm以上
WSF9121	WRP12-R	389(-16)	300(0)	(0)	268mm以上
WSF9123	RN4-R	440 (-20)	335 (-20)	(-20)	250mm以上
WSF9124	CS5W-R	425 (0)	280 (0)	(0)	337mm以上
WSF9125	ZZE123G/SV50G-R	457(-20)	297(-22)	(-20)	315mm以上
WSF9131	ZNE10G-R	431 (-10)	297 (0)	(0)	312mm以上
WSF9132	ZNE14G-R	371.3(-10)	261.4(-10)	(-10)	327mm以上
WSF9133	AZT241W-R	352 (-15)	277 (-10)	(-10)	286mm以上
WSF9134B	RB1-R(AFS付)	496 (-10)	405 (0)	(-15)	278mm以上
WSF9137B	RB2-R(AFS付)	511(-10)	420(-15)	(-15)	280mm以上
WSF9138	BL/BP5-R	403(-10)	268(-10)	(-15)	284mm以上
WSF9156	NZE14G/ZRE142G-R	467(-10)	319(0)	(0)	319mm以上
WSF9156Z	NHW20 (15inch)-R	467(-10)	309(-10)	(-10)	306mm以上
WSF9160	NHW20(16inch)-R	467(-10)	309(-10)	(-10)	308mm以上
WSF9164	RB4-R	516 (-10)	425(-10)	(-10)	275mm以上
WSF9165	RB3-R	501(-10)	410(-10)	(-10)	274mm以上
WSF9166	RN6,8-R	452(-10)	342(-10)	(-10)	248mm以上
WSF9169	ZGE22W,25W,25G-R	371(-10)	265(-10)	(-10)	321mm以上
WSF9170	ZGE20W,20G,21G-R	431(-10)	291(-10)	(-11)	319mm以上
WSF9171/Z	SH5-R/SHJ-R	470(-11)	326(-10)	(-10)	339mm以上
WSF9172	GH2/3-R	424(-10)	273(-10)	(-10)	308mm以上
WSF9173	BM9/BR9-R	413(-9)	277(-11)	(-11)	302mm以上
WSF9174	GH6/7/8-R	424(-10)	273(-10)	(-10)	308mm以上
WSF9181R/L	GH#F#-F	459(-10)	348(-10)	(-10)	353mm以上
WSF9186	YA4,5-R	426(-10)	288(-10)	(-10)	306mm以上
WSF9182R/L	GH#A#-F	459(-10)	355(-10)	(-10)	339mm以上
WSF9190	CY3A/CY4A-R	432(-10)	294(-10)	(-10)	316mm以上
WSF9194	CW4W-R	444(-10)	311(-10)	(-10)	330mm以上
WSF9195	CU1-R	646(-10)	473(-11)	(-11)	343mm以上
WSF9210	ZN6/ZC6-R	394(11)	283(7)	(-10)	254mm以上
WSF9211	GP2/3/6/7-R	414(10)	273(10)	(-10)	274mm以上
WSF9224	SJ5/G-R	487(10)	331(10)	(-10)	327mm以上
WSF9225	GG2W-R	426(10)	310(10)	(-10)	336mm以上
WSF9227	GF8W-R	426(10)	310(10)	(-10)	314mm以上
WSF9235	GP7/GPE-R	471(10)	330(10)	(-10)	304mm以上
WSF9236	VM4/VMG-R	403(-11)	284(-20)	(-20)	256mm以上
WSF9408R/L	CE1-F	444(-24)	350(0)	(0)	290mm以上
WSF9411R/L	RA1/2-F	445(-25)	352(0)	(0)	290mm以上
WSF9415/Z	CF6-F	487(-25)	393(0)	(0)	313mm以上
WSF9416	CF7-F	487(-22)	393(-16)	(-16)	287mm以上
WSF9417/Z	RA6-F	473(-20)	358(-10)	(-10)	304mm以上
WSF9419R/L	GYW3-F	435(-13)	328(-20)	(-10)	347mm以上
WSF9420R/L	NM35-F	364(-15)	269(0)	(-15)	332mm以上
WSF9423B	RB1-F(AFS付)	474 (-10)	370 (0)	(-15)	311mm以上
WSF9424B	RB2-F(AFS付)	474(-10)	380(-15)	(-15)	308mm以上
WSF9425B	RR1/3-F	479(-10)	375(-10)	(-10)	329mm以上

**KYB LOWFER SPORTS**  
**ローダウンストローク仕様一覧**

2015年5月版

※予告なく仕様変更する場合がございます。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースショート寸法	
WSF9426B	RR2/4-F	478(-10)	383(-10)	(-10)	324mm以上
WSF9433	RR5-F	480(-10)	371(-10)	(-10)	309mm以上
WSF9432	RB3-F	480(-10)	371(-10)	(-10)	309mm以上
WSF9431	RB4-F	483(-10)	383(-10)	(-10)	314mm以上
WSF9440R/L	M/PM/HM35-F	610(-10)	485(-10)	(-10)	333mm以上
WSF9441R/L	CU1-F	444(-7)	380(-12)	(-12)	311mm以上

※バンブラバーが付いていないショックアブソーバーのケースショート寸法は、Lmin<最縮長>値を記入しています。Lmin<最縮長>以上ストロークしますとショックアブソーバーが底突きします。

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースショート寸法	

■低圧ガス入りカートリッジ

WSC4100	Y32-F	561(-30)	392(-5)	(0)	280mm以上
WSC6004	Y33-F	579(-30)	411(0)	(0)	275mm以上

品番	車種	本体寸法 ( ) 内は純正寸法差異			装着可能SP規格 自由長
		Lmax<最伸長>	Lmin<最縮長>	ケースショート寸法	

■単筒ガス式ショックアブソーバ

WSG4725	DY3W/5W-R	660(-10)	350(0)	(0)	331mm以上
WSG5800	DE3FS-R	661(-10)	421(-1)	(-10)	310mm以上
WSG9311R/L	GRX120-F	535(-13)	434(-10)	(-9)	310mm以上
WSG9312	GRX120-R	558(-10)	417(-11)	(-10)	320mm以上
WSG9318R/L	GRX130-F	535(-13)	434(-10)	(-9)	301mm以上
WSG9319	GRX130-R	532(-10)	417(-10)	(-10)	322mm以上